

DENKA
info@denkametal.com



Tasarımın hayat bulmuş hali...

DENKA METAL



www.denkametal.com.tr

DENK



Metal'in

sanatsal görünüümü

METAL



www.denkametal.com.tr

DENKA METAL

1936 dan beri devam edegelen sanayici ve yatirimci gelenegin son halkasi olarak 2015 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faliyete baslamış, bu gün

7.500 m² kapalı olmak üzere toplam 10.000 m² üzerinde

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde hizmetlerine devam etmektedir.

Metal İşleme sektöründe yenilikçi anlayışı ve kendi markasıyla ürettiği özgün ürünlerle kısa zamanda adını ülke çapında duyuran DENKA METAL sahip olduğu son teknoloji makine parkı ve profesyonel ekibiyle müşterilerine optimum çözümler sunmaktadır.

Her türlü sac, boru, profil kesim, büküm, kaynak, boya vb. işlerinin yanı sıra;

Çelik konstrüksiyon inşaat projeleri, makine projeleri ve metal aksamaları,

özel tasarım metal ürünler ...

Kısacası metalle ilgili hemen her konuda hem proje hem de üretim olarak hizmet vermektedir.

Metal işini adeta sanata dönüştüren DENKA METAL sürekli yeniliğe, teknolojiye ve yarınlara yatırım yapmaktadır.

Daha güzel yarınlar için...

DENKA METAL

In 2015 DENKA METAL has started its operations in its new facilities with an area of total 7.500 m² sqm (10.000 m² which is indoors) Mimarsinan Organized Industrial Zone as one of the last manifestation of industrial and investor tradition in Kayseri since 1936.

DENKA METAL has the latest technology, machine park and Professional team, there fore the company bring an optimum solition for its costumers.

DENKA METAL produces all kinds of sheet metal, pipe, cutting iron, bending, welding and painting etc as well as; steel construction, construction projects, machine projects and metal parts, custom desing metal products...

In brief it produces everything about metal projects and product.

Denka Metal transformed metal working like an art...



And also the company invest future and technology with its innovater mission.

More beatiful tomorrows...




08-19 / TAKIM TAŞIMA & SERVİS ARABALARI Tool Trolleys

20-27 / ÇALIŞMA MASALARI Workbenches




28-38 / ÇALIŞMA TEZGAHLARI Industrial Workbench

39-49 / ÇOK AMAÇLI DOLAPLAR Multi Purpose Cabinets



50-57 / DİĞER ENDÜSTİYEL ÜRÜNLER Other Industrial Products

58-59 / RAF SİSTEMLERİ Shelf Systems



60-65 / ÖZEL PROJE İŞLERİ Special Project Works



DENKA METAL

DAİMA EN İYİ TASARIMLAR



DK EXP-1001



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2570 mm	GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
DERİNLİK / D :	750 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	10 ÇEKMECE 2 DOLAP
YÜKSEKLİK / H :	1825 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	3 X 120 X 400 X 695 mm 1 X 200 X 400 X 695 mm 1 X 300 X 400 X 695 mm 3 X 120 X 920 X 695 mm 1 X 200 X 920 X 695 mm 1 X 300 X 920 X 695 mm
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET STANDART
PANEL GENİŞLİĞİ / PANEL WIDTH (MM) :	1430 mm	TEKERLER / WHEELS:	6 ADET DÖNERLİ 6 ADET FRENLİ TEKER
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASTI - METAL	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK EXP-1002



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2570 mm	GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
DERİNLİK / D :	750 mm	ÇEKMECE ADDET / NO. OF DRAWERS:	10 ÇEKMECE 2 DOLAP 4 RAF
YÜKSEKLİK / H :	1825 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	3 X 120 X 400 X 695 mm 1 X 200 X 400 X 695 mm 1 X 300 X 400 X 695 mm
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET STANDART
PANEL GENİŞLİĞİ / PANEL WIDTH (MM) :	1430 mm	TEKERLER / WHEELS:	6 ADET DÖNERLİ 6 ADET FRENLİ TFKFR
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI - METAL	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Ø 100 55 Kg KAPASİTE

DK ULT-10001



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	850 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 2 DOLAP 1 SANDIK
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 75 mm 2 X 140 mm 1 X 280 mm
YÜKSEKLİK / H :	1000 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	370 mm	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALI TELESKOPİK
PANEL GENİŞLİĞİ / PANEL WIDTH (MM) :	850 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Ø 100 55 Kg KAPASİTE

DK 11605 TEXTURE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPİK
PANEL GENİŞLİĞİ / PANEL WIDTH (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS-MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK 11404-M



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	400 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	300 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 75 mm 1 X 150 mm 1 X 300 mm
YÜKSEKLİK / H :	830 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	-	TEKERLER / WHEELS:	2 ADET DÖNERLİ FRENLİ 2 ADET 3 LÜ SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 11404



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	400 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	300 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 75 mm 1 X 150 mm 1 X 300 mm
YÜKSEKLİK / H :	820 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	-	TEKERLER / WHEELS:	4 ADET DÖNERLİ TEKERLEK
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 11603



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	3 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	3 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS, MDF - SU KONTRASİ	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11604



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm 2 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS, MDF - SU KONTRASİ	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE




DK 11605



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS,MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLÜ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE




DK 11606



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	6 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	6 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS,MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLÜ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11608



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	8 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	7 X 75 mm 1 X 150 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS,MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLÜ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11651



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	1 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	1 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS,MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLÜ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11614



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE 1 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	3 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS, MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11105



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11105-T



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11105-P



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	450 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11106



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	6 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	6 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11108



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	8 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	7 X 75 mm 1 X 150 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11205



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11205-P



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	450 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11206



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	6 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	6 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 11208



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	8 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	7 X 75 mm 1 X 150 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 12100



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	900 mm	RAF ADET / NUMBER OF SHELVES:	1 RAF
DERİNLİK / D :	600 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	870 mm	RAF TAŞIMA KAPASİTESİ / SHELF CAPACITY:	100 KG
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	KELEBEK KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-




DK 12105-P



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	3 RAF 5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	600 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	5 X 175 mm
YÜKSEKLİK / H :	1500 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	80 Kg
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	410 mm	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
PANEL GENİŞLİĞİ / PANEL WIDTH (MM) :	1600 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	KELEBEK KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI (OPSİYONEL)	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 21600



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	RAF ADET / NUMBER OF SHELVES:	3 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	RAF TAŞIMA KAPASİTESİ / SHELF CAPACITY:	60 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 21601



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	RAF ADET / NUMBER OF SHELVES:	1 ÇEKMECE 3 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	1 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 21602



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 21800



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm	RAF ADET / NUMBER OF SHELVES:	3 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	RAF TAŞIMA KAPASİTESİ / SHELF CAPACITY:	60 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 21801



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm	RAF ADET / NUMBER OF SHELVES:	1 ÇEKMECE 3 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	1 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	RAF TAŞIMA KAPASİTESİ / SHELF CAPACITY:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 21802



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE



DK 21000



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	3 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	RAF TAŞIMA KAPASİTESİ / SHELF CAPACITY:	60 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK 21001



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	1 ÇEKMECE 3 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	1 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK 21002



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE 2 RAF
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	980 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

high Quality





DENKA METAL



Metal'in

sanatsal görünüümü



DK 31000



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	-
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	-
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 31005



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 110 mm 1 X 220 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 31100



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	-
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	-
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 31101



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS :	1 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT :	1 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS :	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING :	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM :	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM :	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS :	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	-


DK 31102



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS :	2 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT :	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS :	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING :	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM :	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM :	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS :	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	-


DK 31103



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS :	3 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT :	3 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS :	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING :	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM :	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM :	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS :	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	-



DK 31105



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 110 mm 1 X 220 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 31202



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 31204



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 31206



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS :	6 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT :	6 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS :	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING :	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM :	MANDALI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM :	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS :	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	-

DK 31210



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 - 1800 mm 2000 - 2200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS :	10 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT :	8 X 110 mm 2 X 220 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS :	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING :	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM :	MANDALI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM :	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS :	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	-

DK 32615



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1400 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS :	15 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	1400 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT :	12 X 120 mm 3 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS :	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING :	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM :	MANDALI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM :	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS :	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	-

DK 32618



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1400 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	18 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	1400 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	18 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 32624



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1400 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	24 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	1400 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	21 X 75 mm 3 X 150 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 32820



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	20 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	1600 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	16 X 120 mm 4 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 32824



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	24 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	1600 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	24 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 32832



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	32 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	1600 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	28 X 75 mm 4 X 150 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 32804



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE 4 DOLAP
DERİNLİK / D :	1600 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DENKA METAL



EN İYİ TASARIMLAR

DK 41100



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 - 1200 mm 1400 - 1600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	-
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	-
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	-
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	-
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SÜ KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 42002



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE 2 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SÜ KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 42006



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	6 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	5 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SÜ KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 42010



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	10 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	8 X 120 mm 2 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 43003



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1880 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	3 ÇEKMECE 3 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	3 X 100 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 43007



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1880 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	7 ÇEKMECE 2 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	6 X 100 mm 1 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 43010



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1880 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	10 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	8 X 100 mm 2 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - ŞU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 43011



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1880 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	11 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	9 X 100 mm 2 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - ŞU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 43015



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1880 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	15 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	12 X 100 mm 3 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - ŞU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 43307



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2100 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	7 ÇEKMECE 2 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	6 X 100 mm 1 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 44004



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2520 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE 4 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 100 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 44008



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2520 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	8 ÇEKMECE 3 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	7 X 100 mm 1 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 44010-UD



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2520 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	10 ÇEKMECE 5 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	8 X 100 mm 2 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 + 380 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 44012



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2520 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	12 ÇEKMECE 2 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	10 X 100 mm 2 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-


DK 44016



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2520 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	16 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	13 X 100 mm 3 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-




DK 44020



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	2520 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	20 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	16 X 100 mm 4 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 45005



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	3120 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 5 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	5 x 100 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 45009



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	3120 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	9 ÇEKMECE 4 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	8 x 100 mm 1 x 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 45013



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	3120 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	13 ÇEKMECE 3 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	11 x 100 mm 2 x 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-



DK 45021



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	3120 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	21 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	17 x 100 mm 4 x 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - ŞU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK 45025



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	9120 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	25 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	700 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	20 x 100 mm 5 x 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	930 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	LED	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPİK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	700 mm	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

ÜRÜN YELPAZEMİZ KATALOG İLE SINIRLI OLMAYIP MODEL TÜREVLERİ, RENK ÇEŞİTLİLİĞİ, MEKANİK AKSESUAR KOMBİNASYONLARI VE MÜŞTERİ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İSTENİLEN NİTELİK VE TASARIMLARLA ARGE VE PROJELENDİRME EKİBİMİZ İLE UYGULAMALARIMIZ MEVCUTTUR.



LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

+90 352 503 12 38

PLEASE GET IN TOUCH

OUR PRODUCT PORTFOLIO IS NOT LIMITED TO THOSE FOUND IN THE CATALOGUE, WE CAN IMPLEMENT YOUR SPECIFIC DESIGNS, FEATURES, MODEL TYPES, COLOURS, MECHANICAL ACCESSORY COMBINATIONS AND CUSTOMER DEMANDS THANKS TO THE WORK OF OUR RESEARCH AND DEVELOPMENT TEAM.

DENK^METAL




Metal'in
sanatsal görünüümü



DK-SD026

Soyunma Dolabı
Dress cabinet





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	400 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	DÖNER KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-SD028

Soyunma Dolabı
Dress cabinet




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	315 mm
DERİNLİK / D :	500 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	DÖNER KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-SD029

Soyunma Dolabı
Dress cabinet




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	415 mm
DERİNLİK / D :	500 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	DÖNER KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-SD031

Soyunma Dolabı
Dress cabinet




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	DÖNER KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-SD038

Soyunma Dolabı
Dress cabinet



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	DÖNER KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-SD041

Soyunma Dolabı
Dress cabinet




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1200 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	DÖNER KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-ÖD010

Öğretmen Dolabı
Teacher's Cabinet




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	400 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-ÖD011

Öğretmen Dolabı
Teacher's Cabinet



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-ÖD012

Öğretmen Dolabı
Teacher's Cabinet



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1200 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	1800 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	STANDART KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-KR007

Kartoteks Dolabı
Cardstock Cabinet



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	460 mm
DERİNLİK / D :	620 mm
YÜKSEKLİK / H :	700 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-KR008

Kartoteks Dolabı
Cardstock Cabinet



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	460 mm
DERİNLİK / D :	620 mm
YÜKSEKLİK / H :	1000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK-KR009

Kartoteks Dolabı
Cardstock Cabinet



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	460 mm
DERİNLİK / D :	620 mm
YÜKSEKLİK / H :	1300 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA


DK 52105-10



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	900 mm
DERİNLİK / D :	450 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA


DK 52202-45



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	450 mm
YÜKSEKLİK / H :	1300 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK MRS-151



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	600 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA


DK 51004-2



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / DRAWER MEASUREMENT:	4 ADET ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 100 mm 1 X 100 mm 1 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA		


DK 51004-2C



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm	ÇEKMECE ADET / DRAWER MEASUREMENT:	4 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 100 mm 1 X 100 mm 1 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA		

DK 51005-5



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	450 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK 52105-45



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	450 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA


DK 52106-45



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	450 mm
YÜKSEKLİK / H :	2000 mm
KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	İSPANYOLET KİLİT
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DENKA



METAL

Metal'in

sanatsal görünüümü



www.denkametal.com.tr

DK MNT 005



Montaj Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	450 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE 1 RAF
DERİNLİK / D :	500 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm
YÜKSEKLİK / H :	580 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS,MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK MNT 203



Montaj Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	3 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	600 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	ABS,MDF - SU KONTRASTI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 80 40 Kg KAPASİTE

DKE 005



Operatör Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 100 mm 1 X 200 mm
YÜKSEKLİK / H :	810 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL :	POLİETİLEN PLASTİK	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK 11505



Operatör
Çalışma Masası




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1060 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE 1 DOLAP
DERİNLİK / D :	530 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	950 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK MRS 121



Mors Taşıma
Arabası




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	700 mm
DERİNLİK / D :	600 mm
YÜKSEKLİK / H :	1325 mm
MORS ADET / NO. OF TOOLHOLDER :	50
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK MRS 200



Mors Tutuculu
Çalışma Masası




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1200 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	4 ÇEKMECE 1 RAF
DERİNLİK / D :	650 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	3 X 120 mm 1 X 300 mm
YÜKSEKLİK / H :	850 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK MRS 250



Mors Üniteli
Takım Taşıma &
Servis Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	1280 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	-	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK MRS 251



Mors Üniteli
Takım Taşıma &
Servis Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


GENİŞLİK / W :	600 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	5 ÇEKMECE
DERİNLİK / D :	450 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	4 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	1280 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	-	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK MRS 100



Mors Tutucu
Ünitesi

DK MRS 101



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	593 mm
DERİNLİK / D :	442 mm
YÜKSEKLİK / H :	300 mm
MORS ADET / NO. OF TOOL HOLDER :	18
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK ABK-001



Abkant Kalıp
Bıçak Dolabı




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1100 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	6 ÇEKMECE 2 DOLAP
DERİNLİK / D :	800 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	5 X 120 mm 1 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	1200 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	MANDALLI TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	MERKEZİ KİLİT
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	MDF - SU KONTRASI	TEKERLER / WHEELS:	1 ADET DÖNERLİ 1 ADET FRENLİ 2 ADET SABİT DOLGU TEKER
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 150 200 Kg KAPASİTE

DK ABK-010




Abkant Kalıp
Bıçak Dolabı



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	680 mm	ÇEKMECE ADET / NO. OF DRAWERS:	2 ÇEKMECE 6 RAF
DERİNLİK / D :	920 mm	ÇEKMECE ÖLÇÜSÜ / DRAWER MEASUREMENT:	2 X 240 mm
YÜKSEKLİK / H :	1560 mm	ÇEKMECE TAŞIMA KAPASİTESİ / CARRYING CAPACITY OF DRAWERS:	35 Kg
AYDINLATMA / LIGHTING:	-	ÇEKMECE RAY SİSTEMİ / DRAWER RUNNER SYSTEM:	TELESKOPIK
PANEL YÜKSEKLİĞİ / PANEL HEIGHT (MM) :	-	KİLİTLEME SİSTEMİ / LOCKING SYSTEM:	-
TABLA MALZEMESİ / TOP TABLE MATERIAL:	-	TEKERLER / WHEELS:	-
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	-

DK CRF-005



Curuf Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	800 mm
DERİNLİK / D :	1000 mm
YÜKSEKLİK / H :	1050 mm
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
TOPLAM TAŞIMA KAPASİTESİ / TOTAL CARRYING CAPACITY :	1000 Kg
TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT:	Q 150 250 Kg KAPASİTE

DK PNS-100



Ürün Standı




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	910 mm
DERİNLİK / D :	520 mm
YÜKSEKLİK / H :	2200 mm
RAF ADET / NUMBER OF SHELVES :	5 RAF
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK PNS-102



Piramit Takım Standı



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	900 mm
DERİNLİK / D :	490 mm
YÜKSEKLİK / H :	1550 mm
TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	Q 100 55 Kg KAPASİTE
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK AVD-100



Duvar Tipi
Avadanlık Standı



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	400 mm
YÜKSEKLİK / H :	1350 mm
KUTU ADET / BOX PIECES	27 + 14 + 12
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK AVD-150

AVADANLIK ARABASI



Avadanlık Arabası



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 mm
DERİNLİK / D :	600 mm
YÜKSEKLİK / H :	1430 mm
KUTU ADET / BOX PIECES	54 + 28 + 24
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK
TEKERLEK ÖLÇÜ / WHEEL MEASUREMENT :	Q 100 55 Kg KAPASİTE

DK MT-202

DK TMD-120



Döner Metal Dolap



Tek Yönlü Metal Stand



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	580 mm	GENİŞLİK / W :	915 mm
DERİNLİK / D :	580 mm	DERİNLİK / D :	205 mm
YÜKSEKLİK / H :	1700 mm	YÜKSEKLİK / H :	1860 mm
KUTU ADET / BOX PIECES	400	KUTU ADET / BOX PIECES	154
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

DK RF 1700



Özel Raf Sistemi



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENİŞLİK / W :	1000 - 1400 mm 1650 - 1900 mm 2150 - 2520 mm
DERİNLİK / D :	600 mm
YÜKSEKLİK / H :	1700 mm
RAF ADET / NUMBER OF SHELVES:	3 RAF
RAF TAŞIMA KAPASİTESİ / SHELF CAPACITY:	350 KG
RAF MALZEMESİ / SHELF MATERIAL:	GALVENİZ
GÖVDE VE ÇEKMECE BOYA / BODY AND DRAWER PAINT :	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA


KONSOL KOLLU RAF SİSTEMİ CANTILEVER RACK SYSTEM

Konsol Kollu Raf Sistemi

Konsol Kollu Raf Sistemleri dikey ayaklar üzerine takılan ve öne doğru uzanan yatay kollarından oluşur. Profiller, borular, çubuklar gibi uzun olan ürünlerin istiflenmesinde kullanılırlar. Alandan kazandırır ve hareket kolaylığı sağlar. İstiflenecek ürünlerin yüksekliği ve ağırlıkları göz önüne alınarak, amaçlarına göre tek taraflı veya çift taraflı olarak kullanılabilirler. İhtiyaç duyulan ölçü büyüklüklerde imal edilebilirler. Konsol kollu raf depolanacak ürünlerin yüksekliğine ve ağırlığına uygun şekilde monte edilebilmektedir. Hem iç hem de dış mekânlarda kullanımı güvenli olup hareket kolaylığı sağlaması, vinç, forklift, benzeri istifleme araçları vasıtasıyla hareket ettirilebilmesini mümkün kılar.

Cantilever Rack System


Cantilever Rack System consists mounted on vertical feet and horizontal arm extending forward. It is used to store long products such as profiles, pipes and rods. Saves space and ease of movement. Height and weight of the product to be stocked up into consideration can be used as single-sided or double-sided according to the purpose. They manufactured in the dimensions desired. Cantilever shelf can be mounted in accordance with the height and weight of the product to be stored. It is safe to use both the interior and outdoor to provide and ease of movement crane, makes it possible to move through the stacking vehicles like forklifts.



KONSOL KOLLU / CANTILEVER



KONSOL KOLLU / CANTILEVER



Konsol kollu sistemlerde tercih edilen başlıca istifleme araçları / Preferred principal tools in cantilever stacking system

İstif Araçları Kaldırma Yükseklikleri / Stacking Tools Lifting heights:
Depolama sisteminin yüksekliği, depo alanının yüksekliğine, istiflenecek ürünlerin yüksekliğine ve bunların ağırlıklarına göre belirlenir. İstif için en uygun yüksekliğe göre belirlenir. Talep edilen kat yüksekliklerine ve depolanacak ürün ağırlıklarına göre ihtiyaç karşılayabilecek istif araçları temin edilmelidir.

The height of the storage system is depends on, the heights of the warehouse, weight and dimensions of the stacked goods and the stacking level. According to the desired level heights and the weights of the stacking goods, the suitable forklift should be provided.


Koridor Geniřlięi / Aisle Width

Konsol kollu sistemlerde ihtiyaca göre üniteler belirlenir, ancak üniteler arasındaki mesafeleri (Ara Koridor) belirlerken kullanılacak istif araçlarına göre hareket edilmesi gerekmektedir. Bu araçların marka ve modellerine göre döner alanları forkliftler gösterebilmektedir.

Cantilever systems, the units determined up to needs but the distances between the units (dec corridor) should be arranged due to the forklift dimensions. Turning radius' of these vehicles may vary due to the brand and model.

Akıldü İstifleyiciler / Pedestrian Stackers	Max. 5000 mm
Reach Truck / Reach Truck	Max. 11000 mm
Denge Ağırlıklı Forklift / Forklift	Max. 7000 mm

Akıldü İstifleyiciler / Pedestrian Stackers	2200 mm
Reach Truck / Reach Truck	2600 mm
Denge Ağırlıklı Forklift / Forklift	3200 mm



HAFİF - MİNİ RAF SİSTEMİ LIGHT-DUTY RACK SYSTEMS

Hafif - Mini Raf Sistemi

Farklı kombinasyonlarla ile geniş kullanım alanına sahip Hafif - Mini Depo Raf Sistemleri, hafif stok depolarda, gross marketlerde, endüstriyel mağazalarda, yapı marketlerde ve benzeri yerlerde depolama yada direk teğir amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Aynı anda hem depo hemde teğir amaçlı kullanılabilir ve nispeten daha hafif ürünlerin depolanmasında tercih edilmektedir. Çoğunlukla insan gücü ile yükleme ve boşaltma yapılmaktadır. Ekonomik ve montajının pratik olması öne çıkan başlıca özellikleridir.

Light-Duty Rack System

Light-Duty Market Warehouse Storage Systems has a wide range of applications with different combinations of, in Cash & Carry super markets, warehouses, industrial stores, construction super markets and etc. can be used directly in the market for display purposes. You can use simultaneously both store and for display purposes, it can achieve greater efficiency in the vertical direction in your area and you do not have to compromise the visuals in doing so.




RAF SİSTEMLERİ TEMEL BİLEŞENLERİ / BASIC COMPONENTS OF RACK SYSTEM

- Profil Ayak / Frame
- Profil Ayak Yer Bağlantısı / Frame Floor Connection
- Travers / Beam
- Diagonal Bağlantı Parçaları / Diagonal Connection Profiles
- Emniyet Kiliti / Safety Latch
- Profil Gerdeme Takımı / Profile Stretching Kit
- Ara Bağlantı / Interconnection
- Koridor Bağlantı Profili / Aisle Connection Profile
- Profil Ayak Koruması (Köşe) / Frame Foot Protection (Corner)
- Ayak Koruma Bariyeri / Foot Protection Barrier
- Ayak Koruma (Plastik) / Foot Protection (Plastic)
- Palet Altı Emniyet Profili / Security Profile For Pallets
- Palet Altı Emniyet H Profili / H Security Profile For Pallets
- Sandık Altı Emniyet Rafi / Security Shelf For Container
- Varril Sabitleme Profili / Fixing Barrel Profile
- Metal Raf / Metal Shelf
- Sunta Raf / Chipboard Shelf
- Sunta Raf Altı Emniyet Profili / Security Profile For Chipboard Shelf
- Palet Sonlandırma Profili / Pallet Finisher Profile
- Ürün Sonlandırma Profili / Product Finisher Profile
- Ürün Emniyet Kafesi / Product Safety Cage
- Ünite-Koridor Numara Levhası / Number Plates For Unit - Aisle




RAF SİSTEMLERİ TEMEL BİLEŞENLERİ / BASIC COMPONENTS OF RACK SYSTEM

Raf Sistem Temel Bileşenler / Basic Components of Rack System
Depolama sistemlerini, modern çizgiler ile kaliteyi bir araya getirerek oluşturulan Somçelik depolanacak her türlü ürününüze göre farklı çözümler sunarak ihtiyaçlarınıza cevap vermektir.
Somçelik, combines modern lines with quality and offers different solutions for your all kinds of products' storage systems.




ÜRÜN YELPAZEMİZ KATALOG İLE SINIRLI OLMAYIP MODEL TÜREVLERİ, RENK ÇEŞİTLİLİĞİ, MEKANİK AKSESUAR KOMBİNASYONLARI VE MÜŞTERİ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İSTENİLEN NİTELİK VE TASARIMLARLA ARGE VE PROJELENDİRME EKİBİMİZ İLE UYGULAMALARIMIZ MEVCUTTUR.



LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

+90 352 503 12 38

PLEASE GET IN TOUCH



OUR PRODUCT PORTFOLIO IS NOT LIMITED

TO THOSE FOUND IN THE CATALOGUE, WE CAN IMPLEMENT YOUR SPECIFIC DESIGNS, FEATURES, MODEL TYPES, COLOURS, MECHANICAL ACCESSORY COMBINATIONS AND CUSTOMER DEMANDS THANKS TO THE WORK OF OUR RESEARCH AND DEVELOPMENT TEAM.



DENKA METAL

Metal'in

sanatsal görünüümü



Project Works






MAKİNA MUHAFAZA KORUMALARI



ÜRETİM BANTLARI









DENKA METAL





Lazer Kesim



Plazma Kesim

Giyotin Makas Kesim

Hidrolik Abkant Pres



Servo Abkant Pres



Boru Bükme

Profil Bükme



Açılı Testere Kesim



Punta Kaynak



Argon Kaynak



Otomatik Statik Toz Boya

makine Parkurumuz / Our machines Park



Tasarımın hayat bulmuş hali...

DENKA METAL

Denka Metal San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Mimarsinan OSB. 13. Cadde
No: 32-Z Melikgazi KAYSERİ / TÜRKİYE

☎ +90 (352) 503 12 38 (Pbx)

☎ +90 (352) 503 12 40

Ankara İrtibat Ofisi : İvedik OSB. M.Gökçek Blv.
1122. Cad. No: 20/109 Yenimahalle / ANKARA

✉ info@denkametal.com.tr



f @denkametal t #Denkametal i denka_metal_3838

www.denkametal.com.tr

Katalogta yer alan ürünlerin çekimleri en son teknoloji ile gerçekleştirilmiştir. Zaman zaman ortaya çıkabilen renk farklılıkları baskı ve renk ayarından kaynaklanmaktadır. Denka Metal San. ve Tic. A.Ş. gerektiğinde ürün özellikleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogdaki yazım hatalarından Denka Metal San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulmaz.